

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АП02.Н00415

Срок действия с 04.07.2018

по 03.07.2021

№ 0250287

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RA.RU.10AP02

Продукции Общество с ограниченной ответственностью "ГКСЕРТ". Место нахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, комната 234. фактический адрес: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 1, помещение II, комнаты № 3-4, телефон: +79686108557, электронная почта: info@gksert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AP02, выдан 31.07.2017 года

## ПРОДУКЦИЯ

Масло пиролизное. Серийный выпуск

код ОК

19.20.28.190

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 19.20.28-002-28368049-2018 "Масло пиролизное"

код ТН ВЭД

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСистемы". Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский Край, 350063, город Краснодар, улица Кубанская Набережная, дом 37/2, помещение 41, идентификационный номер налогоплательщика: 2308255767, телефон: +7 918-348-78-14, электронная почта: ecosystem-kr@yandex.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСистемы". Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский Край, 350063, город Краснодар, улица Кубанская Набережная, дом 37/2, помещение 41, телефон: +7 918-348-78-14, электронная почта: ecosystem-kr@yandex.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ВРНЗВ-SL от 04.07.2018 года, выданного Испытательная лаборатория "Тест Плюс", аттестат аккредитации SG.RU.21AD17

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.



Руководитель органа

*Ковешников Вячеслав Васильевич*  
подпись

Ковешников Вячеслав Васильевич

инициалы, фамилия

Эксперт

*Юдин Виталий Фёдорович*  
подпись

Юдин Виталий Фёдорович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации